



PNRR - M2C4 - INVESTIMENTO 4.3 - INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE.

“INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO MIGLIORATIVO DEL CANALE IRRIGUO OTTOMULINI E IMPIANTI DI PRESA E SOLLEVAMENTO – I° STRALCIO FUNZIONALE” CUP: G49J21009070001 - CIG: 9621036A10

VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016

18^/19^/20^ seduta

L'anno 2023 i giorni:

- 25 del mese di MAGGIO dalle ore 9,00 alle ore 12,30;
- 26 del mese di MAGGIO dalle ore 9,00 alle ore 13,30;
- 29 del mese di MAGGIO dalle ore 12,00 alle ore 13,00;

presso gli Uffici del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma Via Emilio Lepido, 70/1a, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, nominata con Delibera Presidenziale n. 10 del 14/03/2023, così composta:

- Ing. Elisabetta Mozzoni, Area Tecnica Agraria Settore Pianificazione e Progettazione, in qualità di presidente della Commissione;
- Ing. Francesca Termini, Area Tecnica Agraria Difesa idraulica e manutenzione;
- Ing. Chiara Freddi, Area informatica Catasto e Patrimonio;
- Dr.ssa Alessandra Marchesini, Area Amministrativa Legale-Finanziaria, Capo Settore Ufficio Appalti e Contratti, Segreteria e Protocollo in qualità di

verbalizzante

La commissione prosegue quindi con la valutazione dell'offerta presentata da RTI PA.E.CO. SRL – VALBASENTO SRL.

Fatto salvo per la gestione dei rifiuti (per cui l'operatore indica una percentuale maggiore dell'80%), l'offerta nel suo complesso non è considerata particolarmente migliorativa.

Con riferimento ai mezzi, l'operatore – che non consente l'esatta individuazione delle categorie dei mezzi – rispetta le prescrizioni minime indicate nel principio DNSH, pertanto non può ritenersi migliorativa. Rispetto al criterio 4.3, si segnala che il ciclo lavorativo proposto, nel suo complesso, non garantisce le prestazioni tecnologiche del processo previsto nel CSA.

Con riferimento alle proposte di cui al criterio 5, relativo alle migliorie degli impianti tecnologici, la relazione risulta in alcuni punti scarna e non valutabile.

Per il dettaglio delle valutazioni si rinvia alla griglia di valutazione, agli atti.

L'offerta tecnica della RTI PA.E.CO. SRL – VALBASENTO SRL che ottiene i seguenti punteggi medi suddivisi per criterio:

Criteri	Punteggio medio
1	2,13
2	3,20
3.1	0,00
3.2	6,00
4.1	1,73
4.2	0,00
4.3	2,40
4.4	2,53
5.a	0,00
5.b	3,80
5.c	0,00
5.d	0,93
6	1,00
7	1,00
8	3,00
9	3,00
10	3,00
Totali	33,73

La Commissione determina in ultimo il risultato finale dell'offerta tecnica del concorrente "RTI PA.E.CO. SRL – VALBASENTO SRL sommando i punteggi degli elementi discrezionali e di quelli tabellari: 33.73 punti. Tale punteggio verrà riparametrato così come previsto nel disciplinare di gara al punto 21.1.

Ing. Elisabetta Mozzoni Elisabetta Mozzoni

Ing. Francesca Termini Francesca Termini

Ing. Chiara Freddi Chiara Freddi

Verbalizzante: Dott.ssa Alessandra Marchesini Alessandra Marchesini